

丘の大地

No.1172

9月号

2021 September

晴天、
順調なスタート！



- 特集 干ばつ被害状況 2～4
- 実作付面積 5
- 一般記事 6
- 焦点 (FOCUS) 6
- 占い 8
- クロスワード 9
- Information 11



過去に類を見ない少雨・高温 干ばつ被害深刻

「100年に1度」と言われるほどの干ばつが、北海道全体を襲っています。美瑛町も、6月以降の記録的な少雨・高温により、農作物に深刻な被害が発生しています。

記録的な 少雨・高温

日々、農作業をされている組合員の皆さんは実際に肌で感じられていると思いますが、今回の少雨・高温について、データで振り返ってみたいと思います。気象庁によって発表されている、1991年～2020年までの30年間の気象データを集計した平年値では、美瑛町の月別降水量は6月で69.5mm、7月は8mmとなつています。それに対し、アメダス美瑛で観測した2021年の月別降水量は6月で23mm、7月はわずか8mmとなつています。7月に至っては、平年比でわずか6.6%しか雨が降っていないという状態です。（表1）

それに対し、月別の日最高気温を見てみると、過去30年間の平年値と

比べ、6月で2.8℃、7月は4.2℃も高くなっています。（表2）さらに、7月上旬については平年と1℃ほどしか差がありませんが、中旬から下旬については、日最高気温の平均が30℃を超えるなど、過去に類を見ない暑さとなっています。また、8月7日には日最高気温が37.1℃となり、美瑛町における観測史上最高を記録しています。これらのデータから、今年は例年以上の記録的な猛暑だと言えます。

また、上川地区は全体的に少雨・高温の傾向が強いと言われていますが、上川農業改良普及センター大雪支所提供の上川管内各地のアメダスデータによると、上川管内に、日最高気温の平年差が美瑛町以上に大きい市町村もあるものの、月別降水量は美瑛町が他市町村よりも少ないです。

〈表1〉美瑛町の月別降水量（積算）

	30年間平均	2021年	平年比
6月	69.5mm	23mm	33.1%
7月	121.2mm	8mm	6.6%

〈表2〉美瑛町の月別日最高気温（平均）

	30年間平均	2021年	平年差
6月	22.3℃	25.1℃	+2.8℃
7月	25.7℃	29.9℃	+4.2℃



下葉が枯れたてん菜のほ場

気象観測システムで
見る地区別の気象状況

続いて、町内を3km四方に分け、40地点にて気象情報を観測している、気象センサーでの観測値を比較してみよう。日最高気温については、40地点の6月の平均が24.9℃、7月の平均が30.0℃でした。地区ごとの差は小さく、ここからも美瑛町全体が例年になく暑かったことがわかります。一方の月別降水量については、6月は最も多かった置杵牛藤井で55mmを観測しているのに対し、最も少なかった北瑛第3では19mm。7月はさらに差が開き、最も多かった八千代では90mmを観測しているの

に対し、瑠辺薬共和と水沢新生ではわずか3mmしか観測されていませんでした。月別の降水量には、雨雲の通り道に当たったか、そうでないかで同じ美瑛町内でも大きな格差が生まれています。7月に月別降水量が10mm以下だったのは12地点に上り、五稜第一・第三、美園、二股共栄・日進、大村中本・村山、瑠辺薬共和・栄進、大曲、原野5線、水沢新生となっています。こうしてみると、美瑛町の西側の方が雨が少ない傾向だったことがわかります。

作物ごとの
被害状況

各作物の被害状況は、以下の通りとなっています。〈表3〉
これから収穫期を迎える作物は、それぞれ不安な生育状況となっています。
牧草2番草やデントコーンも干ばつの影響を受け、次年度の乳牛の餌不足が深刻になることが懸念されています。そのほか、スイートコーンやてん菜、豆類、馬鈴薯、野菜類など、ほとんどの作物で干ばつの影響が不安視されています。それぞれ出芽・生育時期と干ばつの時期が重なってしまい、影響が顕著に出たものと推測されます。

〈表3〉 各作物の被害状況

作物名	収穫物の状況・生育状況	作物名	収穫物の状況・生育状況
秋まき小麦	細粒傾向、収量は平年並み。収穫済み。	南瓜	果実は小玉傾向。花落ちあり。
春まき小麦	収量は平年を下回る。粒張り良く品質良好。	ほうれんそう	高温による生育障害・発芽不良。
水稻	胴割れ・未熟による品質低下を懸念。茎数は平年比1割多い。カメムシ発生が多い。	スイートコーン（生食用）	食用部位（俵）は細く製品率低い。草丈は低い。
てん菜	根の肥大は、平年の8割程度。干ばつにより下部の葉が枯れているほ場が多く見られる。	スイートコーン（加工用）	食用部位（俵）は短い。発芽ばらつきあり、草丈は低い。
大豆	開花まもなく花が枯れており、着莢に悪影響が懸念される。	さやいんげん	花落ちあり、莢数少ない。草丈は低い。
小豆	開花期にあるが開花確認できないほ場が目立つ。高温・干ばつによる生理障害。	玉ねぎ	品種により、収穫球は小玉。
金時（豆類）	莢は干ばつの影響で短く、小さい傾向。	ブロッコリー	食用部位（花蕾）の変形多い。生育では、枯れ・生育停滞見られる。
手亡（豆類）	莢は干ばつの影響で短く、小さい傾向。	百合根	収穫球は小さい。草丈は低い。
えん豆	子実品質は、小粒で過乾燥。収穫開始は平年より1週間早まる。	トマト	早期着色により果実は小玉。生育では花落ちあり。
馬鈴薯（生食用）	イモは小玉傾向。茎葉の早枯れ、草丈は低い。	牧草・1番草	平年並みの収量。（6月の収穫適期に降雨なく、品質は良いが草丈は低い。）
馬鈴薯（加工用）	イモは小玉傾向。草丈は低い。	牧草・2番草	1番草刈取後の高温少雨により、牧草の枯れが目立つ。雨不足で追肥の効果も低い。
南瓜	果実は小玉傾向。花落ちあり。	デントコーン	6～7月の干ばつにより、草丈低く、欠株が目立つほ場も多い。8～9月の天候によっては、子実不稔の懸念もある。
ほうれんそう	高温による生育障害・発芽不良		

各議員の皆さんによる 被害状況の視察

当町での干ばつ被害が深刻だという情報を受け、各方面からの視察も行われました。8月10日には、美瑛町議会議員の皆さんが、当J Aの渡辺常務と佐藤営農支援課長とともに被害ほ場の視察を行いました。

また、8月13日には、参議院議員の岩本剛人氏と、元道議会議員の東国幹氏が、被害状況の視察のため当町を訪れました。当日は、農業センター2階の役員応接室にて資料を用いた被害状況の報告が行われた後、当J Aの熊谷組合長を始めとした関係役員とともに、町内のほ場を視

察。干ばつによって生育が思わしくないスイートコーンのほ場や、開花期が干ばつにあたってしまい、花が枯れてしまったため莢数が少ない豆類のほ場、下葉が枯れてしまったてん菜のほ場の様子を視察し、当J Aの熊谷組合長や視察した地域の生産者による被害状況の説明に真剣に耳を傾けていました。

各方面への 支援の要請

過去に類を見ないほどの少雨・高温とそれによる干ばつ被害。これまでの調査の状況を踏まえて、当J Aでは、町に緊急の支援を要請しました。8月13日に、当J A熊谷組合長が町長室を訪れ、角和町長と会談。あまりにも被害状況が深刻なことを角和町長も痛切に感じ、熊谷組合長と今後の対策について熱心に議論を交わしました。

8月7日以降、ようやく全町的に雨が降り始め、さらに状況が深刻化することは避けられたと思いたいところですが、今後、雨により回復が望める作物も、残念ながらそうでない作物もあるかと思われませんが、組合員の皆さんが怪我や事故なく、無事に収穫作業を終えられることを祈っています。

農作業事故者の地域特性 （全国）

人間工学専門家●石川文武

農作業事故は交通事故と同様に各地で発生しています。以前解説したように、農業従事者10万人当たり農作業事故は全国で約16人、交通事故は人口10万人当たり約2.5人となっており、農作業事故がいかに多いかが分かるでしょう。農作業事故は道路上だけでなく、田畑や施設内でも発生しており、地形や気象条件、栽培作目によって地域的な特徴が見られます。また今回は、行政区分に基づいて、事故の多少を分析し、対策を考える参考にしたと考えています。

表は、警察庁がまとめた2020年の交通事故死亡事故のデータです。死亡人数の多い県、少ない県、事故死亡率の低い県と高い県をそれぞれ三つずつ挙げました。最近数年のデー

順位	都道府県 交通事故 死亡人数	順位	都道府県 交通事故死亡率 10万人当たり
1	東京 155	1	香川 6.17
2	愛知 154	2	福井 5.34
3	北海道 144	3	高知 4.87
45	山梨 21	45	沖縄 1.51
46	島根 18	46	大阪 1.41
47	鳥取 17	47	東京 1.11
全国	単位:人 2,839	単位:件 2.25	

タと併せて他の都市の傾向を見ると、死亡人数は大都市のある地区で多く、北陸・山陰地区では少ないようです。しかし、人口10万人当たりで見ると、大都市では事故死亡率が低く、山陰・北陸・四国で高いようです。つまり、大都市では事故も多いけれど、人口も多いということと事故死亡率は低くなっています。

次に、農作業事故の都道府県別発生について農林水産省のデータから考えます。最新データは2019年ですが、農業従事者10万人当たりのデータは2017年です。農作業死亡件数が3件以下の場合実数が公表されていません。2019年では、全国で281件、北海道、埼玉、長野が多く、宮城、群馬、福井、滋賀、島根、長崎、沖縄など12県が3件以下です。ただし、東京都は調査対象外です。農業従事者10万人当たりで見ると、岡山、山梨、鹿児島、福岡、長崎の各県が高く（3・3・4・1件）、千葉、栃木、愛知、茨城の各県は低くなっています。他の道府県は同じような事故率です。

悲惨な事故を減らすには、事故の多い地区、事故率の高い地区それぞれで工夫が必要です。

令和3年 美瑛町の実作付面積

このほど、令和3年の美瑛町実作付面積がまとまりました。各品目の変動状況としては、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、需要が大幅減となった小豆については、価格の低下が懸念されるため、今年度は大幅に作付が減少しました。一方で、小麦や大豆は大幅に作付面積が増加しています。馬鈴薯に関しては、昨年と同程度、作付面積が減少しています。

そのほかの品目では微増・微減があり、総面積は11,600haで、例年通りの作付面積を確保しています。

令和3年度 農作物実作付面積集計表

面積：ha 令和3年7月1日

作物		令和3年度 実作付面積	作付構成比率 (%)	令和2年度 実作付面積	増減面積
米		887	7.6	916	▲ 29
麦	春まき小麦	769	6.6	726	43
	秋まき小麦	2,559	22.1	2,504	55
	合計	3,328	28.7	3,229	98
豆 類	大豆	705	6.1	611	94
	小豆	128	1.1	243	▲ 115
	手亡	10	0.1	44	▲ 34
	中長	4	0.0	1	3
	金時	8	0.1	8	0
	菜豆他	1	0.0	1	0
	青豌豆	0	0.0	0	0
	赤豌豆	56	0.5	68	▲ 12
	豆合計	912	7.9	978	▲ 66
雑 穀		403	3.5	376	27
甜 菜		1,081	9.3	1,072	10
馬 鈴 薯		701	6.0	762	▲ 61
青 果		1,007	8.7	1,022	▲ 15
飼 料		2,462	21.2	2,456	6
緑 肥		179	1.5	170	9
そ の 他		640	5.5	618	22
合 計		11,600	100.0	11,600	0

(面積：小数点以下四捨五入
比率：少数点第1位以下四捨五入)



災害備蓄に取り入れてほしい ローリングストックの考え方

9月1日は防災の日、また、9月6日はJAグループ北海道の防災の日です。3年前に起こった胆振東部地震。山が大きく崩れ、土砂が流れ出した映像や、全道での大規模停電「ブラックアウト」も、記憶に新しいのではないのでしょうか。北海道ではこれまで観測されたことがなかったほどの大地震。もし自分の身に襲いかかったら……と考えた方も多いかもしれません。

しかし、人の記憶は風化するもの。3年前に用意した災害用備蓄の確認は、今もきちんと行われているのでしょうか。

先日、全農のグループ会社が運営しているクラウドファンディングサイト「AGRISSIVE!」にて、「9月はロングライフ牛乳を飲んでみようプロジェクト」という、支援への返礼品として、ロングライフ牛乳（以下LL牛乳）を送る取り組みが行われました。LL牛乳は通常の牛乳とは異なる殺菌方法・パックへの充填方法により、常温で90日間保存できる優れたもの。牛乳などの生鮮食品は保存がきかないため、災害時には入手困難になることが予想されますが、自ら備えがあれば、貴重なたんぱく源、そしてカルシウムを補える食品として利用できます。

しかし、保存期間が90日間では、災害用備蓄としては短いと感じてしまいます。そこで取り入れたいのが、ローリングストックの考え方です。災害時に備えて、備蓄品を日常的に消費しながら、消費した分を再度購入して備蓄する。これを繰り返すことで、やや期限の短いものでも、備蓄に加えることが可能になります。また、自分の備えを定期的に見直す習慣をつけることもできます。いつ起こるかわからない災害だからこそ、備えを忘れず、そして風化させないことが大切です。



いよいよ出動！ 加工馬鈴薯コントラ協議会が 馬鈴薯収穫開始

輪作体系維持や馬鈴薯の増反に向けて、収穫作業を請け負う「美瑛町加工馬鈴薯コントラ協議会」が設立されて5年目。今年も馬鈴薯の収穫作業が8月20日に開始されました。初日は当JA真田専務も運行状況を確認したほか、1日農業バイト「day work」を利用して機上選別の作業員を募集するなど、順調な滑り出しを迎えています。

収穫に先立って、8月5日には、

関係者25名が出席して協議会の実務者会議が実施され、業務体制や収穫スケジュール、傷・打撲対策についての情報共有がなされたほか、オペレーターへの講習会も併せて開催されました。

また、8月18日には、無事故操業を祈って安全祈願祭が開催。美瑛神社の神職によって祝詞が奏上されたほか、関係者によって玉串が奉奠されました。出席した真田専務は、「今年は干ばつでイモが小玉傾向。取りこぼしが少なくなるよう、例年以上に丁寧な作業を心掛けてほしい」と挨拶。浦島貴之協議会長も「組合員の皆さんにコントラを使ってよかったと思ってもらえるよう、作業を行ってほしい」と述べました。



関係者がそろった実務担当者会議

野菜ソムリエ上級プロ

KAORUの

ベジタブル ライフ

イラスト：小林裕美子

ナメコ

～独特のぬめりが特徴のキノコ～

ナメコのプロフィール

【分類】モエギタケ科スギタケ属


【原産地】日本

【おいしい時期（旬）】10～12月ごろ

【主な栄養成分】ビタミンB1・B2、ナイアシン、
カリウムなど

選び方


つやがある
美しい山吹色
傘や軸がしっかりと
して肉厚



鮮度チェック


- ① 水煮の場合は水分が
濁っていない
- ② パック入りの場合は
袋が膨張していない
- ③ 鮮度が落ちると全体的に
弾力がなくなり、
色が濃くなる

ナメコのいろいろ



菌床栽培ナメコ

一般的に流通してい
るナメコのおがくずな
どで菌床栽培され、
周年出回る。株を
取ってばらした足切りナメコと株が
付いたままの株取りナメコがある



原木栽培ナメコ

ブナやトチなどを使って原木
栽培したナメコ。10～11月ごろ
に収穫される。天然物に近い
風味と食感が特徴

ナメコのじみツ

日本原産

全国で古くから親しまれている
天然物はブナやナラなどの広
葉樹林で採れる

第2次世界大戦後

菌床栽培技術が確立
現在店頭に並んでいるナメコは
菌床栽培
価格が安定していて使いやすい



大正時代

原木による人工栽培



今や原木栽培物や
天然物は希少品

保存方法



ラップで
密封保存

冷蔵保存

傷みやすぐ日持ちしない(1～2日
程度)ので、できるだけ早く加
熱調理して使い切ろう

水分保持でできるだけ特により
口はしっかり覆う



冷凍保存

水洗いしてすぐ使える
さっと湯通してジップパー付き密封袋に
入れ空気を抜いて保存
パック入りのままで冷凍OK

風味は落ちるが
冷凍可能



ナメコのチカラ

高血圧予防やむく
みの解消に効果が
期待できるカリウ
ム、血流を良くする
作用があるナイアシ
ンなども豊富



楽しみ方・食べ方のコツ

基本の下処理

株元は切り落として使用
栽培時のおがくずなどは、ぬめりを
落とさない程度に水洗い



生食はNG 加熱調理が基本!
食感を残すため加熱し過ぎに注意

軽く水洗いしてひと煮立ちさせればOK

みそ汁・鍋物



あえ物



軽く水洗いして熱湯でさっ
とゆで、水気を切って使用

おひたし



うどんやそばなど
麺類のトッピング

ジャンボナメコや天然物
天ぷら、焼き物にも利用可能



「赤エビと キュウリの 香味炒め」

Chef.Nagai's
recommended
recipe

シェフ永井の
おすすめ



永井 智一（ながいともかず）
茨城県笠間市にある
「天晴（旧キッチン晴人）」
オーナーシェフ

作り方

- (1)フライパンにサラダ油を熱し、赤エビを入れ弱火で両面を焼き（片面4～5分ほど）フライパンから取り出す。
- (2)フライパンにAを入れ、塩、こしょうをして中火で2～3分炒める。
- (3) (1)の赤エビをフライパンに戻し、Bの合わせ調味料を入れ強火でサッと炒める。
- (4) (3)を器に盛り付け、トマトをあしらひ出来上がり。

材料（4人分）

赤エビ（塩を振って30分ほど置いた物）…4尾
A
 キュウリ（乱切り）…2本
 エリンギ（さいの目切り）…2本
 ピーナツ（砕いた物）…20粒ほど
 トマト ……2個
 サラダ油 ……大さじ1
 塩 ……少々
 こしょう ……少々

B・合わせ調味料
 豆板醤（とうばんじゃん）…小さじ1
 料理酒 ……大さじ2
 砂糖 ……小さじ2
 しょうゆ ……小さじ2
 酢 ……小さじ2
 ごま油 ……小さじ1
 おろしショウガ ……小さじ1/2
 おろしニンニク ……小さじ1/2

★ 9月のあなたの運勢

監修/モナ・カサンドラ



おひつじ座（3/21～4/19）

【全体運】スムーズに進まずイライラしがち。解決の糸口はコミュニケーションにあります。相手の話に耳を傾けて
 【健康運】神経質に考え過ぎず香りの良いお茶でリラックス
 【幸運の食べ物】ブドウ

おうし座（4/20～5/20）

【全体運】好調です。駄目もとでやってみるくらいの気持ちで幸運を引き寄せます。問題は創意工夫で乗り切ってニコリ
 【健康運】間食は控えめに。野菜たっぷりの食事が◎
 【幸運の食べ物】ジャガイモ

ふたご座（5/21～6/21）

【全体運】壁に当たりながら進むことになりそうですが後半は上昇！ 困ったときは相談を。助けてくれる人が現れます
 【健康運】軽いストレッチが凝りの予防に効果的
 【幸運の食べ物】サラダカラシナ

かに座（6/22～7/22）

【全体運】友人との会話でいいことを思い付きそう。SNSでのやりとりも◎。趣味の時間を多めに取ってリフレッシュ
 【健康運】予定は前半に詰め込み後半はのんびり
 【幸運の食べ物】ルッコラ

しし座（7/23～8/22）

【全体運】買い物楽しい月です。下調べを入念に。お気に入りの逸品が手に入りそう。連絡役を買って出るとツギがアップ
 【健康運】栄養バランスが大事。何でも少しずつ
 【幸運の食べ物】マツタケ

おとめ座（8/23～9/22）

【全体運】活気にあふれ華やか。リーダーシップを発揮して。周囲に気配りしつつ動けば信頼と結果を手にできます
 【健康運】体からのサインを見逃さずケアは早めに
 【幸運の食べ物】サトイモ

てんびん座（9/23～10/23）

【全体運】注目度がアップ。気持ちを強く持ち堂々に対応すると良い方向へ。おしゃれを楽しむのにも良い時期です
 【健康運】疲れを感じたら頭や足つぼをマッサージ
 【幸運の食べ物】レンコン

さそり座（10/24～11/22）

【全体運】人気運に恵まれ良好です。自分から人の輪の中に入っていくでしょう。リモートの活用も吉と出ます
 【健康運】友人との散歩や運動は楽しく続けられそう
 【幸運の食べ物】イチジク

いて座（11/23～12/21）

【全体運】有言実行でいきましょう。目的をはっきりさせると効率がアップします。時には周囲を巻き込むのもあります
 【健康運】頑張り過ぎは禁物。休憩でリフレッシュ
 【幸運の食べ物】アサリ

やぎ座（12/22～1/19）

【全体運】好調なスタートですが後半は下り坂。優先事項を割り出し前倒しで進めると好結果に。後半は方向性を維持して
 【健康運】前半はハードに動き後半はのんびりが◎
 【幸運の食べ物】レタス

みずがめ座（1/20～2/18）

【全体運】じっくり進めれば下旬に大きな実りを得られます。苦しいときこそプレッシャーに前進を。耳の痛い意見こそ重要です
 【健康運】弱い部分を大切に。無理しなければ安泰
 【幸運の食べ物】セロリ

うお座（2/19～3/20）

【全体運】怖がり過ぎてチャンスを逃がさないように。失敗も今後の糧になります。年長者があなたを導いてくれそう
 【健康運】途中でバテないようペース配分に留意して
 【幸運の食べ物】カボチャ

- ①米の収穫作業の一つ。手でいうときは鎌を使います**
②家具などに使う籐（とう）のこと
③アルファベットの9番目
④フランス語で栗のこと
⑤1位が金、2位が銀なら3位は
⑦阿倍仲麻呂や吉備真備などがこの役を果たしました
⑨鉄砲に込める物
⑪チヨキがはさみならグーは
⑫ボール紙のことをこう呼ぶことも
⑬釣りに使う透明な糸
⑮宗谷、室戸、足摺といえは
⑯何もすることがない状態です
⑰喜・怒・哀・——
⑱鼻からあごまでを覆うように着けます
⑳十五夜に楽しむもの
- ①中東の国の一つ。首都はバグダッド**
③台風に備えて閉めておこうかな
⑥すしのしゃりにのせます
⑦9月の第3月曜日は——の日。国民の祝日です
⑧難しくありません
⑩町火消しが火事場で振った物
⑪草木も眠る——時
⑬夕方「カナカナカナ……」と鳴くセミ
⑮ハウスミカんの生産量が日本一の県
⑰鼻からあごまでを覆うように着けます
⑳十五夜に楽しむもの

ヨモのカギ

タテのカギ

こたえ・当選者

頭の体操 クロスワードパズル

二重マスの文字をA→Eの順に並べてできる言葉は何でしょうか？

1	6	8			16	19
2					13	
		9	10		17	
	7			14		
3			11			20
4					15	18
5						

図中のマスにA～Eの文字が入ります。

正解者の中から抽選で5名の方に農協全国商品券1,000円分（全農）をプレゼントします。たくさんのご応募をお待ちしております!!

【応募方法】
●ハガキ

注！ハガキは63円です

おもて
63
〒071-0298
美瑛町
中町2丁目6-32
J A びえい「丘の大地」
クイズ係

うら
①クイズの答え
②今月号の良かった内容
③取り上げて欲しい内容
④その他ご意見・感想など
⑤住所氏名年齢電話番号

●FAX 0166-92-2977
●Eメール kouhoushi@biei.ja-hokkaido.gr.jp
【締め切り・発表】
毎月15日（当日消印有効）、当選者は次号でお知らせします。

☆先月号のこたえは『リツシユウ』でした

☆当選者は
岡崎順子さん
黒川崇さん
藤岡孝彦さん
以上の3名です。
おめでとーございます。

1	ネ	5	ツ	8	タ	イ	ヤ	14	オ	21
		6	ツ		テ		マ	18	フ	シ
2	ヨ	ミ	カ	12	キ		カ	19	ヤ	
	ウ		エ	9	リ	ア			ベ	
3	コ	ア		13	ミ	オ	20	ク	リ	
4	ウ	カ	10	イ	17	モ	ウ			
	ロ		11	カ	イ	リ	ユ	ウ		

※応募の際にご記入いただいた個人情報は、賞品の抽選・発送に利用させていただきます。また、ご意見・感想については、本誌編集の参考にさせていただきます。

丘のおかし アレンジレシピ

毎月1つ、丘のおかしシリーズを使ったアレンジレシピをご紹介します！

今回は、秋の夜長、小腹が空いたときにちょうどいい、あずきクッキーのレシピをご紹介します！

あずきクッキー

◆材料（20枚分）

- 無塩バター ……100g
- グラニュー糖 ……40g
- 卵黄 ……1個分
- 薄力粉 ……150g
- 丘のおかし
あずき ……1袋



◆作り方

- ①バターを室温に戻し、グラニュー糖を加えて白っぽくなるまで練ります。

- ②溶いた卵黄を加え、分離しないように混ぜます。
- ③薄力粉を少しずつ加え、さっくりと混ぜ合わせます。
- ④③にあずきを混ぜたら、棒状に整え、冷蔵庫で1時間以上寝かせます。
- ⑤④を包丁で5mmほどの厚さに切り分けます。
- ⑥クッキングシートを敷いた天板に並べ、170℃に予熱したオーブンで15分以上焼き、完成です！

今回使ったのは…あずき



JAグループ通信

JA北海道中央会



北海道コンサドーレ札幌とJ Aグループ北海道の食農教育・社会貢献活動シンボルマークが決定！！

北海道コンサドーレ札幌とJ Aグループ北海道は、SDG sを基本方針とし食農教育・社会貢献活動をさらに発展させていくことを目的として、今年3月に新たに相互協力協定を締結しました。今年4月からは、新たな連携活動の象徴となるシンボルマークの公募を行い、約3カ月間で、道内外から81作品もの応募をいただきました。

その中で最優秀賞に輝いたこちらのシンボルマークは、長崎県在住の30代女性がデザインしたもので、今後、「コンサ・土・農園（コンサド・ファーム）」や「みんなのよい食J A親善大使」など、様々な活動で使用される予定です。

直近の連携活動としては、「コンサ・土・農園」で収穫した野菜のチャリティー販売を計画しています。トウモロコシは8月下旬・ジャガイモは9月下旬の北海道コンサドーレ札幌のホームゲーム時に、札幌ドームで販売予定です。

【連携活動については、本会SNSでも情報を発信しています！】 Twitter:@JA_HOKKAIDO_PR / Instagram:@ja_dosanko / Facebook:@jahokkaido



JA北海道信連



J Aバンクで年金をお受取りされている方を対象に、窓口で「招福ようかん」をプレゼントする「年金サックスプレゼント」を開催しています。今年は多くのJ Aで7月1日から、また、一部J Aでは8月1日以降からお渡ししています。さらに、北海道警察とも連携して、招福ようかんパッケージに“特殊詐欺被害にあわれないよう注意喚起の標語”も印刷し配布しています。

J Aバンク北海道は、地域住民の暮らしや財産を守る地域貢献活動に引き続き取り組んでまいります。



JA共済連北海道



J A共済では、『自動車共済お見積りキャンペーン』を実施しております。インターネットに開設したキャンペーンWebサイトへご応募いただいた方の中から、抽選で総計13,000名様に家電などの素敵な賞品が当たります。キャンペーンは令和4年3月31日(木)までです。この機会にJ A共済のホームページにアクセスいただけますよう

お待ちしております
おります！



J A共済ホームページアドレス <https://www.ja-kyosai.or.jp/>

ホクレン



北海道神宮例祭に合わせ大鏡餅を奉納

北海道もち米団地農協連絡協議会（事務局：ホクレン）は6月11日、北海道神宮例祭に合わせて、日本一の生産量を誇るもち米産地として、疫病退散（新型コロナウイルスの早期収束）と、もち食文化の振興も含めた北海道の農林水産業・経済の持続的な発展を祈願して、北海道産「はくちょうもち」を使用した総重量120kg級の特大鏡餅を北海道神宮へ奉納しました。 ※令和2年産米農産物検査実績（2021年3月31日時点）




JA北海道厚生連



帯広厚生病院のYouTubeで「管理栄養士のお昼ご飯職場飯編」の動画を公開しております。

管理栄養士が教える栄養バランスの良いお弁当の作り方、手抜きの方法など、普段お弁当作りをされている方必見の内容です！
ぜひご覧ください。



↑動画内のワンシーン



↑このサムネイルが目印です！

紹介動画への
QRコードはこちら→



大地がひとを強くする。

AGRI ACTION!
HOKKAIDO



J Aグループ北海道の連合会の活動内容をご紹介します。
各団体の詳しい取り組み内容はWEBサイトをご覧ください。

前受灯油（受付・配送）開始！

前受灯油とは

冬期間（9月1日～翌年5月31日）の家庭用灯油使用金額を前納して頂くことを前提に、供給時の店頭価格から**3円/ℓ引き**といたします。（配送料込）

前納金額に不足が生じた場合は、原則1回のみ追加が可能です。残金は期間終了時点（5月末）をもって精算します。

お申込みについては、ホクレン美瑛北町給油所・JA貯金店舗にて、**11月末まで**。

なお、クミカン引き希望の方は、登録印が必要となります。

※新規（前受灯油）の方には箱ティッシュ5箱をプレゼント！

※アロックVIP会員なら、値引きも発生します（受付時に会員No.を確認します）

詳しくはホクレン美瑛北町給油所まで



窓 □ ホクレン美瑛北町給油所 ☎92-2157

JAびえいからの
お知らせ

JA Biei Information

農機協 農作業事故を 未然に防ごう！

農機協では、9月から10月を「秋の農作業安全運動期間」とし農作業事故防止を呼びかけています。

この時期は、秋の収穫作業で忙しい時期となり、収穫機械による事故が多く発生します。トラクターや作業機などを動かす場合は、**クラクションや周囲の人への声かけ**など、基本を守り農作業安全に努めましょう。

また、夕暮れ、夜間には**回転灯や低速車マーク**などを装着して一般自動車との追突事故を未然に防ぎましょう。

窓 □ 研修センター ☎92-0588

厚紙などに噴くだけ ねずみ防除にお役立ち

強力粘着スプレー

SPIDER GEL

スパイダージェル

噴霧するだけの簡単作業！

- ・ねずみが粘着板の形を学習して避けているかもしれない時は、段ボールや雑紙をベースにオリジナルの粘着板を自作できます！
- ・色や形がこれまでの粘着板とは異なるためねずみの意表を突いて捕獲出来ます。併せて置き場所を変えてみるのも効果的です。



窓 □ FARMLAND JAびえい店 ☎0166-92-3455

理事会の報告

第5回理事会 7月20日(火)

■議案審議事項

議案第1号 令和3年度甜菜立会人の選任について

- ・原案どおり承認されました。

議案第2号 従業員に対する燃料手当について

- ・原案どおり承認されました。

議案第3号 規程類の改正について

- ・原案どおり承認されました。

議案第4号 信用事業に係る手数料の新設について

- ・原案どおり承認されました。

職員の動き

【 】内は退職前の所属部署と勤続年数

◆お世話になりました（8月31日付）

安原 朋希

【畜産部畜産課係／5年5カ月】

台風への備え

気象予報士（株式会社ハレックス） ● 檜山靖洋

9月は過去に大きな被害を出した台風の襲来が多い月です。戦後間もない1945年の枕崎台風、1947年のカスリーン台風、1954年の洞爺丸台風、1958年の狩野川台風、1959年の伊勢湾台風、1961年の第二室戸台風。これらの歴史に残る台風は、いずれも9月に襲来しました。

近年は地球温暖化の影響により、海水温が高い傾向が見られます。海水温が高いことは、台風が発達する条件の一つになります。さらに、温暖化により、夏から秋へ移り変わる時期が遅れ、台風を動かす上空の偏西風が弱まる傾向もあるといわれて



います。そうすると、日本付近で台風の進む速度が遅くなります。発達した動きの遅い台風が近づくと、風雨が強い時間が長引き、大きな被害につながる恐れがあります。台風への備えを今まで以上にしっかりとしておくことが大切です。

気をつけましょう!

農作業事故発生状況

（8月15日現在）

発生件数	0件（14件）	《5件》
負傷	0人（14人）	《5人》
死亡	0人（0人）	《0人》

（ ）は3年度累計 《 》は去年同期累計
※負傷者数は農業労災加入者統計より

こよみ
KOYOMI

9月の主な行事予定

20日(月) 敬老の日

23日(木) 秋分の日



編集後記

夏の終わりに、私が体験した怖い話を一つ。

その日は、朝からなんだか嫌な予感がしていました。少し息苦しいような、そんな気が。それでも、『丘の大地』の締切間近だったため、人の少なくなった事務所で仕事を続けていました。そんな時……。

ぶちん！カラン、カラン、カラン……。誰もいないはずの方向から、そんな物音が。待って、まさか、嘘でしょう……？ 恐る恐る振り返った先には、やっぱり……！

私の制服からはじけ飛んだ、ボタンが転がっていました！！（麻）